

MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABONÁVEIS						
Ordem	Princípio Ativo	Apresentação	Exceções - Apresentações de Medicamentos de Referência e/ou Similares que não possuem equivalentes Genéricos	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação*	Indicações Abonáveis
1	Acetilcisteína	20mg/ml xpe.	® Flui mucil 200mg/ comp. efervescentes	expectorante / mucolítico		Bronquite crônica (CID J41; J42), bronquite tabágica (CID J68.0), enfisema pulmonar (CID J43), atelectasia pulmonar (CID J98.1) e (CID F28.0- atelectasia primária no recém-nascido)
		40mg/ml xpe.				
		100mg granulado para solução oral				
		200mg granulado para solução oral				
		600mg granulado para solução oral				
2	Ácido Acetilsalicílico	100mg/ comp.	® Aspirina 500mg/ comp. rev. liberação controlada	antiagregante plaquetário		Antiagregante plaquetário (CIDs: I74, I82, I21, I50 e I64), Isquemia Coronariana (CID I20, I21, I22, I23, I24, I25), Doença Cérebro-vascular (CID I67), Embolia e Trombose Arteriais (CID I74)
		500mg/ comp.	® Aspirina 500mg/ comp. efervescentes			
			® Aspirina Prevent 100mg/ comp. rev.			
			® Aspirina Prevent 300mg/ comp. rev.			
			□ AAS Protect 100mg/ comp. rev.			
			® Somalgin Cardio 100mg/ comp. rev.			
			® Somalgin Cardio 200 mg / comp. rev.			
			® Somalgin Cardio 81 mg/ comp. rev.			
			® Somalgin Cardio 325mg / comp. rev.			
3	(+) Alendronato, sódio	(+) 70mg/ comp.		(+) Supressor de reabsorção óssea		(+) Osteoporose (M81.9, M81, M82)
4	Alprazolam	0,5mg/ comp.	® Frontal XR 0,5mg/ comp. liberação controlada	ansiolítico	B1	Quadros ansiosos: Pânico (CID F41.0), Fobias (CID F40), Transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1)
		1mg/ comp.	® Frontal XR 1mg/ comp. liberação controlada			
		2mg/ comp.	® Frontal XR 2mg/ comp. liberação controlada			
		0,25 mg/ comp.	® Frontal SL 0,5 mg/ comp. sublingual			
5	Amiodarona, Cloridrato	200 mg/ comp. 100 mg/ comp.	® Ancoron 200mg/ml solução oral	antiarrítmico		Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49)
6	Anlodipino, Besilato	10 mg/ comp.	® Pressat 2,5mg/ comp.	anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença cérebro-vascular (CID I67)
		5 mg/ comp.	® Nicord 2,5mg/ comp.			
			® Cordarex 2,5mg/ comp.			
7	Aripiprazol	10 mg/ comp.		antipsicótico	C1	Esquizofrenia (CID F20).
		15 mg/ comp.				
		20 mg/ comp.				
		30 mg/ comp.				
		100 mg/ comp. rev.				
8	Atenolol	25 mg/ comp. rev.		anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
		50 mg/ comp. rev.				
		100 mg/ comp. rev.				
9	Atenolol + Clortalidona	100 mg + 25 mg/ comp.	® Angipress CD 25 + 12,5mg/ comp.	anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
		50 mg + 12,5 mg/ comp.	® Ablok Plus 25 + 12,5mg/ comp.			
10	Atorvastatina Cálcica	10 mg/ comp. rev.		hipolipemiante		Dislipidemia (CID E78)
		20 mg/ comp. rev.				
		40 mg/ comp. rev.				
		80 mg/ comp. rev.				
11	(+) Benserazida, cloridrato + Levodopa	(+) 200 + 50mg/ comp.	(+) ® Prolopa 125mg/ comp. dispersíveis	(+) antiparkinsoniano		(+) Doença de Parkinson (CID G20)
			(+) ® Prolopa BD* 125mg/ comp.			
			(+) ® Prolopa BD* 125mg/ comp.			
			(+) ® Prolopa DR** 250mg/ comp. de liberação modificada (liberação dupla)			
			(+) ® Prolopa HBS*** 125 mg/ cáps.			
12	Betametasona	0,5 mg/ comp.		glicocorticóide		Bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema pulmonar (CID J43), DPOC (CID J40, J41, J42, J43, J44), (CID J47), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1)
		0,5 mg/ ml elixir				
		2mg/ comp.				
		0,1 mg/ml. elixir				
13	Bisoprolol, fumarato ou hemifumarato	1,25 mg/ comp. rev.		anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), angina (CID I20) e insuficiência cardíaca congestiva (CID I50.0)
		10 mg/ comp. rev.				
		2,5 mg/ comp. rev.				
		5 mg/ comp. rev.				
14	Bupropiona, Cloridrato	150 mg/ comp. rev. lib. prolongada	® Welbutrin XL 300mg/ comp. de liberação prolongada	antidepressivo	C1	Depressão (CID F32, F33)
		150 mg/ comp. rev. lib. lenta	® Zetron XL 300mg / comp. de liberação prolongada			
15	Carbamazepina	200 mg/ comp. 400 mg/ comp.	® Tegretol CR 400 comp. liberação prolongada	anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40), mania (CID F30)
16	Carbonato de lítio	20 mg/ml susp. oral	® Carbolitium CR 450mg/ comp. liberação controlada	antidepressivo	C1	Tratamento de mania (CID F30) e transtorno afetivo bipolar (CID F31)
		300mg/ comp.				
17	Carvedilol	25 mg/ comp.		anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), angina (CID I20) e insuficiência cardíaca congestiva (CID I50.0)
		12,5 mg/ comp.				
		3,125 mg/ comp.				
		6,25 mg/ comp.				
18	Cilostazol	100 mg/ comp.		antiagregante plaquetário		Insuficiência arterial periférica (CID I73)
		50 mg/ comp.				
19	Ciprofibrato	100 mg/ comp.		hipolipemiante		Dislipidemia (CID E78)
20	Clonazepam	2 mg/ comp.	® Rivotril 0,25mg/ comp. sublingual	ansiolítico	B1	Quadros ansiosos: pânico (CID F41.0), fobias (CID F40), Transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), Epilepsia (CID G40)
		2,5 mg/ml solução oral				
		0,5 mg/ comp.				
21	Clopidogrel, Bissulfato	75 mg/ comp. rev.		antiagregante plaquetário		Pós IAM (CID: I21): utilizar por 12 meses. Pós implante de stent farmacológico (CID: Z95.5): utilizar por até 12 meses.
22	Clortalidona	12,5 mg/ comp.		diurético		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67), insuficiência cardíaca (CID I50)
		25 mg/ comp.				
		50 mg/ comp.				
23	Dexametasona	0,1 mg/ml elixir	® Decadron 0,5mg/ comp.	glicocorticóide		Bronquite crônica (CID J41; J42), asma (CID J45), enfisema pulmonar (CID J43), DPOC (CID J40, J41, J42, J43, J44), (CID J47), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).
		4 mg/ comp.	® Decadron 0,75mg/ comp.			
24	Digoxina	0,25 mg/ comp.		antiarrítmico		Insuficiência cardíaca (CID I50)
		0,05 mg/ml. elixir				
25	Divalproato de Sódio	250 mg/ comp. rev.		anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40), mania (CID F30)
		250mg/ comp. rev. liberação controlada				
		500mg/ comp. rev. liberação controlada				
		125mg/ caps com microgrânulos				
		500 mg/ comp. rev.				
26	(+) Donepezila, cloridrato	(+) 5mg/ comp.		(+) produto que atua sobre o sistema nervoso	C1	(+) Doença de Alzheimer (CID G30, F00)
		(+) 10mg/ comp.				
27	(+) Dorzolamida, cloridrato	(+) 20 mg/ml X FR 5 ml		(+) antiglaucomatoso		(+) Glaucoma (CID H40, H42)

Ordem	Princípio Ativo	Apresentação	Exceções - Apresentações de Medicamentos de Referência e/ou Similares que não possuem equivalentes Genéricos	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação*	Indicações Abonáveis
28	(+) Dorzolamida, cloridrato + Timolol, maleato	(+) 20 mg/ml + 5 mg/ml X FR 5 ml		(+) antiglaucomatoso		(+) Glaucoma (CID H40, H42)
29	Enalapril, Maleato	10 mg/ comp. 20 mg/ comp. 5 mg/ comp.	Ⓢ Eupressin 2,5mg/ comp.	anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
30	Escitalopram, Oxalato	10 mg/ comp. rev. 15 mg/ comp. rev. 20 mg/ 30 comp. rev. 20 mg/ml solução oral		antidepressivo	C1	Depressão (CID F32, F33), transtorno obsessivo compulsivo (CID F42) e síndrome do pânico (CID F41.0)
31	(+) Esomeprazol	(+) 20 mg/ comp. rev. de liberação retardada (+) 40 mg/comp. rev. de liberação retardada		(+) antiulceroso inibidor de bomba de prótons		(+) Doenças ácido-pépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor epigástrica (CID E16.4, K21, K22.1, K25, K26, K29.1, K29.7, K30)
32	Espironolactona	100 mg/ comp. 25 mg/ comp. 50 mg/ comp.		diurético		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15)
33	Ezetimiba + Sinvastatina	10 mg + 10 mg/ comp. 10 mg + 40 mg/ comp. 10 mg + 20 mg/ comp.		hipolipemiante		Dislipidemia (CID E78)
34	Fenitoína sódica	100 mg/ comp.		anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40)
35	Fenobarbital	100 mg/ comp. 40 mg/ml sol. oral qts.	Ⓢ Gardenal 50mg/ comp.	anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40)
36	Furosemida	40 mg/ comp.		diurético		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), insuficiência cardíaca (CID I50)
37	Gabapentina	300 mg/ caps. gel dura 400 mg/ caps. gel dura 600 mg/ comp. rev.		anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40)
38	Gliclazida	30 mg/ comp. de liberação prolongada	Ⓢ Diamicon MR 60mg/ comp. de liberação prolongada	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino dependente (CID E10) e Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID E11)
39	Hidroclorotiazida	25 mg/ comp. 50 mg/ comp.		diurético		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
40	(+) Ibandronato, sódio	(+) 150mg/ comp.		(+) supressor de reabsorção óssea		(+) Osteoporose (M81.9, M81, M82)
41	Indapamida	1,5 mg/ comp. rev. lib. prolongada	Ⓢ Natrilix 2,5mg/ drágeas	diurético		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
42	Lamotrigina	100 mg/ comp. 50 mg/ comp. 25 mg/ comp. CD 25 mg/ comp. dispersível CD 50 mg/ comp. dispersível CD 100 mg/ comp. dispersível	Ⓢ Lamictal Dispersível 5mg/ comp.  Ⓢ Lamictal Dispersível 200mg/ comp.	anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40)
43	(+) Latanoprost	(+) 0,05mg/ml FR X 2,5ml		(+) antiglaucomatoso		(+) Glaucoma (CID H40, H42)
44	(+) Levotiroxina Sódica	(+) 25 mcg/ comp. (+) 50 mcg/ comp. (+) 75 mcg/ comp. (+) 88 mcg/ comp. (+) 100 mcg/ comp. (+) 112 mcg/ comp. (+) 125 mcg/ comp. (+) 150 mcg/ comp. (+) 175 mcg/ comp. (+) 200 mcg/ comp.	(+) Ⓢ Synthroid 137 mcg/ comp. (+) Ⓢ Euthyrox 137mcg/ comp. (+) Ⓢ Levoid 38mcg/ comp. (+) Ⓢ Puran T4 12,5mcg/ comp. (+) Ⓢ Puran T4 37,5 mcg/ comp. (+) Ⓢ Puran T4 62,5 mcg/ comp.  (+) Ⓢ Puran T4 300mcg/ comp.	(+) hormônio tireoidiano		(+) Hipotireoidismo (CID E03.9)
45	Losartana potássica	100 mg/ comp. rev. 50 mg/ comp. rev.	Ⓢ Losartec 25mg/ comp. Ⓢ Aradois 25mg/ comp	anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
46	Losartana + Hidroclorotiazida	100 + 25 mg/ comp. rev. 50 mg + 12,5 mg/ 30 comp. rev.		anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
47	(+) Memantina, cloridrato	(+) 10mg/ comp. rev. (+) 20 mg/ comp. rev.	(+) Ⓢ Moriale ODT 5 mg/ comp. Orodispersível (+) Ⓢ Moriale ODT 10mg/ comp. Orodispersível (+) Ⓢ Moriale ODT 15mg/ comp. orodispersível (+) Ⓢ Moriale ODT 20 mg/ comp. orodispersível (+) Ⓢ Alois 10 mg/ml FR x 15 ml	(+) produto que atua sobre o sistema nervoso	C1	(+) Doença de Alzheimer (CID G30, F00)
48	Metformina, Cloridrato	850 mg/ comp. rev. 500 mg/ comp. rev. 1 g/ comp. rev. 750 mg/ comp. liberação prolongada 1 g/ comp. liberação prolongada 500mg/ comp. liberação prolongada		hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino dependente (CID E10) e Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID E11)
49	Metoprolol, Succinato	100 mg/ comp. liberação prolongada 25 mg/ comp. liberação prolongada 50 mg/ comp. liberação prolongada		antiarrítmico		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), angina (CID I20) e Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49)
50	Metoprolol, Tartarato	100 mg/ comp. rev.		antiarrítmico		Hipertensão Arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15), Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49) e angina (CID I20)
51	Montelucaste sódico	10 mg/ comp. rev. 4 mg/ cpr. mastigável 5 mg/ cpr. mastigável 4 mg/ granulado p/ solução oral (sachê)		antiasmático		Asma (CID J45), bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40, J41, J42, J43, J44), (CID J47), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1)

Ordem	Princípio Ativo	Apresentação	Exceções - Apresentações de Medicamentos de Referência e/ou Similares que não possuem equivalentes Genéricos	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação*	Indicações Abonáveis
52	Olanzapina	5 mg/ comp. rev. 10 mg/comp. rev. 2,5 mg/ comp. rev.	® Zyprexa Zydis 5 mg/ comp. orodispersíveis ® Zyprexa Zydis 10 mg/ comp. orodispersíveis	antipsicótico	C1	Esquizofrenia (CID F20), transtorno afetivo bipolar (CID F31)
53	Olmesartana medoxomila	40 mg/ comp. 20 mg/ comp.		anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15)
54	Olmesartana medoxomila + Hidroclorotiazida	40 + 25 mg/ comp. rev. 20 + 12,5 mg/ comp. rev. 40 + 12,5 mg/ comp. rev.		anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15)
55	Oxcarbazepina	60 mg/ml suspensão oral 300 mg/ comp. rev. 600 mg/ comp. rev.		anticonvulsivante	C1	Epilepsia (CID G40), mania (CID F30)
56	(+) Pantoprazol	(+) 40 mg comp. liberação retardada (+) 20 mg comp. liberação retardada (+) 20 mg comp. rev. (+) 40 mg comp. rev.		(+) antiulceroso inibidor de bomba de prótons		(+) Doenças ácido-pépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor epigástrica (CID E16.4, K21, K22.1, K25, K26, K29.1, K29.7, K30).
57	Paroxetina, Cloridrato	20 mg/ comp. rev.	® Cebrilin 10mg/ comp. rev. ® Cebrilin 30mg/ comp. rev. ® Paxil CR 12,5mg/ comp. rev. de liberação controlada ® Paxil CR 25mg/ comp. rev. de liberação controlada ® Pondera 10 mg/ comp. rev. ® Pondera 15 mg/ comp. rev. ® Pondera 25 mg/ comp. rev. ® Pondera 30mg/ comp. rev. ® Pondera 40mg/ comp. rev.	antidepressivo	C1	Depressão (CID F32, F33), transtorno de ansiedade (CID F41) e Transtorno Obsessivo Compulsivo (CID F42).
58	Pioglitazona, Cloridrato	45 mg/ comp. 15 mg/ comp. 30 mg/ comp.		hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino dependente (CID E10) e Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID E11)
59	(+) Pramipexol, dicloridrato	(+) 0,125 mg/ comp. (+) 0,25 mg/ comp. (+) 1 mg/ comp.		(+) antiparkinsoniano	C1	(+) Doença de Parkinson (CID G20)
60	Prednisona	20 mg/ comp. 5 mg/ comp.		glicocorticóide		Bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40, J41, J42, J43, J44), (CID J47), Asma (CID J45), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).
61	Propafenona, Cloridrato	300 mg/ comp. rev. 40 mg/ comp.	® Vatis 150mg/ comp. rev.	antiarrítmico		Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49)
62	Propranolol, Cloridrato	10 mg/ comp. 80 mg/ comp.		antiarrítmico		Angina (CID I20), doença coronariana (I20, I21, I22, I23, I24, I25), arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49) e Hipertensão Arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15)
63	Quetiapina, Fumarato	25 mg/ comp. rev. 100 mg/ comp. rev. 200 mg/ comp. rev. 300 mg/ comp. rev.	® Seroquel XRO 200 mg/ comp. rev lib. prolongada ® Seroquel XRO 300 mg/ comp. rev. lib. prolongada	antipsicótico atípico	C1	Esquizofrenia (CID F20), transtorno afetivo bipolar (CID F31)
64	Quetiapina, Hemifumarato	25 mg/ comp. rev. 50 mg/ comp. de liberação prolongada 100 mg/ comp. rev. 200 mg/ comp. rev.		antipsicótico atípico	C1	Esquizofrenia (CID F20), transtorno afetivo bipolar (CID F31)
65	Ramipril	2,5 mg/ comp. 5 mg/ comp.	® Naprix 10mg/ comp.	anti-hipertensivo		Hipertensão (CID I10, I11, I12, I13, I15), Doença Cérebro-vascular (CID I67)
66	(+) Risedronato Sódico	(+) 150mg/ comp. rev. (+) 35 mg/ comp. rev.		(+) supressor de reabsorção óssea		(+) Osteoporose (M81.9, M81, M82)
67	Risperidona	3 mg/ comp. rev. 1 mg/ comp. rev. 2 mg/ comp. rev. 1 mg/ml sol. oral	® Risperdal 0,5mg/ comp. ® Risperdal 0,25mg/ comp.	neuroléptico	C1	Esquizofrenia (CID F20) e Transtorno Esquizoafetivo (CID F25)
68	(+) Rivaroxabana	(+) 10mg/ comp. rev. (+) 15mg/ comp. rev. (+) 20mg/ comp. rev.	(+) ® Xarelto 2,5mg/ comp.rev.	Anticoagulante		<b>Rivaroxabana de 10 mg é indicada para:</b> 1. Pós artroplastia de joelho ou quadril (CID M17, M16 e S72.0). 2. Trombose Venosa Profunda (TVP) (CID I82) e Embolia Pulmonar (EP) (CID I26) <b>Rivaroxabana de 15 mg e 20 são indicadas para:</b> 1. Fibrilação Atrial não-valvular (CID I48) 2. Trombose Venosa Profunda (TVP) (CID I82) e Embolia Pulmonar (EP) (CID I26). <b>Rivaroxabana de 2,5mg é indicada para:</b> 1. Coadministrado com ácido acetilsalicílico 100mg, para a prevenção de eventos aterotrombóticos (acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e morte cardiovascular (CID I74) em pacientes adultos com doença arterial coronariana (DAC) (CID I20, I21, I22, I23, I24 e I25), ou doença arterial periférica (DAP) (CID I70.2; I70.8; I70.9 e I73), sintomática em alto risco de eventos isquêmicos.
69	(+) Rivastigmina, hemitartrato	(+) 1,5mg / cápsula (+) 3mg/ cápsula (+) 4,5 mg/ cápsula (+) 6,mg/ cápsula (+) 2mg/ml solução oral	(+) ® Exelon 9mg Adesivos Saché (4,6MG / 24H) (+) ® Exelon 18mg Adesivos Saché (9,5MG / 24H) (+) ® Exelon 27mg Adesivos Saché (13,3MG / 24H)	(+) produto que atua sobre o sistema nervoso	C1	(+) Doença de Alzheimer (CID G30, F00)
70	Rosuvastatina Cálcica	20 mg/ comp. rev. 10 mg/ comp. rev. 5 mg/ comp. rev.	® Crestor 40mg/ 30 comp. rev.	hipolipemiante		Dislipidemia (CID E78)
71	Sertralina, Cloridrato	50 mg/ comp. rev. 100 mg/ comp. rev. 25 mg/ comp. rev.	□ Tolrest 75mg/ comp. rev.	antidepressivo	C1	Depressão (CID F32, F33), transtorno ansiedade (CID F41), TOC (CID F42) e transtornos do pânico (CID F41.0)
72	Sinvastatina	5 mg/ comp. rev. 20 mg/ comp. rev. 40 mg/ comp. rev. 10 mg/ comp. rev. 80 mg/ comp. rev.		hipolipemiante		Dislipidemia (CID E78)
73	Sotalol, Cloridrato	160 mg/ comp.. 120 mg/ comp..		antiarrítmico		Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49), doença coronariana (CID: I20, I21, I22, I23, I24, I25)

74	(+) <b>Tansulosina, cloridrato</b>	(+) 0,4mg/ cáps. liberação prolongada		(*) Alfabloqueador		(*) Sintomas do trato urinário inferior associados à hiperplasia prostática benigna (HPB) - (CID N40).
		(+) 0,4mg/ comp. liberação prolongada				
75	<b>Topiramato</b>	50 mg/ comp. rev.	® Topamax Sprinkle 15mg/ caps.	antiepiléptico	C1	Epilepsia (CID G40)
		100 mg/ comp. rev.	® Topamax Sprinkle 25mg/ caps.			
		25 mg/ comp. rev.				
76	<b>Valsartana</b>	160 mg/ comp. rev.	® Diovan 40mg/ comp.	Anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15), isquemia miocárdica (CID I25)
		320 mg/ comp. rev.				
		80 mg/ comp. rev.				
77	<b>Valsartana + Hidroclorotiazida</b>	80 mg + 12,5 mg/ comp. rev.		anti-hipertensivo		Hipertensão arterial sistêmica (CID I10, I11, I12, I13, I15)
		160 mg + 12,5 mg/ comp. rev.				
		160 mg + 25 mg/ comp. rev.				
		320 mg + 12,5 mg/ comp. rev.				
		320 mg + 25 mg/ comp. rev.				
78	<b>Venlafaxina, Cloridrato</b>	75 mg/ comp.		antidepressivo	C1	Depressão (CID F32, F33)
		37,5 mg/ comp.				
		50 mg/ comp.				
		150 mg/ caps. gel. dura liberação prolongada				
		37,5 mg/ caps. gel. dura liberação prolongada				
		75 mg/ caps. gel. dura liberação prolongada				
79	<b>Verapamil, Cloridrato</b>	120 mg/ comp. rev. liberação retardada		antiarrítmico		Arritmias cardíacas (CID I47, I48, I49), hipertensão arterial (CID I10, I11, I12, I13, I15) e doença coronariana (CID: I20, I21, I22, I23, I24, I25)
		240 mg/ comp. rev. liberação retardada				
		80 mg/ comp. rev.				

\*Tipo de Notificação: Fonte: RDC nº 19, de 24.03.08, da ANVISA

B1: Sujeita a Notificação de Receita "B" - Substância Psicotrópica

C1: Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias - Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA E/OU SIMILARES ABONÁVEIS QUE NÃO POSSUEM EQUIVALENTES GENÉRICOS						
Ordem	Princípio Ativo	Medicamento de Referência e/ou Similares Abonáveis	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação	Indicações Abonáveis	Recomendações
1	Bamifilina, Cloridrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Bamifix 300mg/ drágeas</li> <li>Ⓢ Bamifix 600mg/ drágeas</li> </ul>	antiasmático		Bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40; J41; J42; J43 e J44) e (CID J47), Asma (CID J45), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).	
2	Budesonida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Busonid 400mcg/ cap. gel dura p/ inalação</li> <li>Ⓢ Busonid 200mcg/ cap. gel dura p/ inalação</li> <li>Ⓢ Pulmicort 0,25mg/ susp. para nebulização</li> <li>Ⓢ Pulmicort 0,5mg/ susp. para nebulização</li> <li>Ⓢ Miflonide 200 mcg/ cap. gel dura p/ inalação</li> <li>Ⓢ Miflonide 400 mcg/ cap. gel dura p/ inalação</li> </ul>	antiasmático		Bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40; J41; J42; J43 e J44) e (CID J47), Asma (CID J45), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).	
3	Clobazam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Frisium 10mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Frisium 20mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Urbanil 10mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Urbanil 20mg/ comp.</li> </ul>	ansiolítico	B1	Epilepsia (CID G40), transtorno de ansiedade (CID F41)	
4	(+) Empaglifozina	<ul style="list-style-type: none"> <li>(+) Ⓢ Jardiance 10 mg/ comp. revestidos</li> <li>(+) Ⓢ Jardiance 25mg/ comp. revestidos</li> </ul>	(+) hipoglicemiante		(+) Diabetes Tipo 2 (Diabetes Mellitus não insulino-dependente - CID E11)	
5	Enoxaparina, Sódica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Clexane 40mg/ 0,4 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Clexane 20mg/ 0,2 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Clexane 100mg/ 1,0 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Clexane 80mg/ 0,8 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Clexane 60mg/ 0,6 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Versa 80mg/ 0,8 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Versa 60mg/ 0,6 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Versa 20mg/ 0,2 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Versa 40mg/ 0,4 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Enoxalow 20mg/ 0,2 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Enoxalow 40mg/ 0,4 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Enoxalow 60mg/ 0,6 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Enoxalow 80mg/ 0,8 ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Enoxalow 100mg/ 1,0 ml solução injetável</li> </ul>	antitrombótico		Prevenção de distúrbios Tromboembólicos (CID I74; D68.8; K55; I26; I81; I82; O08.2; O22.3; O22.5 e O88).	Cobertura para aplicação em regime domiciliar. Medicamento autoaplicável conforme bula registrada na ANVISA.
6	Formoterol, Fumarato + Budesonida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Alenia 6 + 200mcg/ cap gel dura po inalação</li> <li>Ⓢ Alenia 12 mcg + 400 mcg/ cap gel dura po inalação</li> <li>Ⓢ Alenia 6 + 100mcg/ cap gel dura po inalação</li> <li>Ⓢ Foraseq 12 + 200mcg/ cap.</li> <li>Ⓢ Foraseq 12 + 400mcg/ cap.</li> <li>Ⓢ Symbicort Turb 6+100mcg/ pó para inalação</li> <li>Ⓢ Symbicort Turb 6+200mcg/ pó para inalação</li> <li>Ⓢ Symbicort Turb 12 + 400mcg/ pó para inalação</li> <li>Ⓢ Symbicort 6mcg/dos+100mcg/dose sus aerosol</li> <li>Ⓢ Symbicort 6mcg/dos+200mcg/dose sus aerosol</li> <li>Ⓢ Vannair 6/200mcg/ doses</li> <li>Ⓢ Vannair 6/100mcg/ doses</li> </ul>	antiasmático		Asma (CID J45), bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40; J41; J42; J43 e J44) e (CID J47), eosinofilia pulmonar (CID J82), doença pulmonar intersticial (CID J84.9), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).	

Ordem	Princípio Ativo	Medicamento de Referência e/ou Similares Abonáveis	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação	Indicações Abonáveis	Recomendações
7	Insulina Aspart	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Novorapid FlexPen</li> <li>Ⓢ Novorapid 100 UI/ml inj</li> <li>Ⓢ Novorapid Penfill</li> <li>Ⓢ Novomix 30 FlexPen</li> <li>Ⓢ Novomix 30 Penfill</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10)	
8	Insulina Detemir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Levemir FlexPen</li> <li>Ⓢ Levemir Penfill</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10) e Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID E11)	
9	Insulina Glargina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Lantus solostar 100U/ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Lantus 100U/ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Toujeo 300 U/ml solução injetável</li> <li>Ⓢ Basaglar 100U/mL solução Injetável</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10) e Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID E11)	
10	Insulina Humana Recombinante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Humulin NPH</li> <li>Ⓢ Humulin N</li> <li>Ⓢ Humulin R</li> <li>Ⓢ Humulin 70N/30R 100UI/ml suspensão injetável 10ml</li> <li>Ⓢ Novolin R 100UI/ml</li> <li>Ⓢ Novolin N Isofana (NPH) 100UI/ml</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10)	
11	Insulina Lispro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Humalog Lispro 100U/ml, solução injetável</li> <li>Ⓢ Humalog Mix 25 100U/ml, suspensão injetável</li> <li>Ⓢ Humalog Mix 50 100U/ml, solução injetável</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10)	
12	Isossorbida, nitrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Isordil 5mg sublingual/ cprs</li> <li>Ⓢ Isordil 10mg/ cprs</li> </ul>	vasodilatador		Angina (CID I20), isquemia coronariana (CID I20; I21; I22; I23; I24 e I25) e insuficiência cardíaca (CID I50)	
13	Olmesartana Medoxomila + Anlodipino, Besilato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Benicar Anlo 20 + 5mg/ comp. Revestidos</li> <li>Ⓢ Benicar Anlo 40 + 5mg/ comp. Revestidos</li> <li>Ⓢ Benicar Anlo 40 + 10mg/ comp. Revestidos</li> <li>Ⓢ Olmetec Anlo 40 + 5mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Olmetec Anlo 20 + 5mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Olmetec Anlo 40 + 10mg/ comp.</li> </ul>	anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10; I11; I12; I13; I15)	
14	Propatilnitrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Sustrate 10mg/ comp.</li> </ul>	antianginoso		Angina (CID I20), doença coronariana (I20; I21; I22; I23; I24 e I25)	
15	Sacubitril + valsartana sódica hidratada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Entresto 24mg + 26mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Entresto 49mg + 51mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Entresto 97mg + 103mg/ comp.</li> </ul>	Inibidor da neprililina e angiotensina		Insuficiência cardíaca crônica sintomática (NYHAclasse II-IV) com fração de ejeção reduzida (CID - I50).	
16	Salmeterol, xinafoato + Fluticasona, propionato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Seretide 25 + 125mcg/ spray/ doses</li> <li>Ⓢ Seretide 25 + 50mcg/ spray/ doses</li> <li>Ⓢ Seretide 25 + 250mcg/ spray/ doses</li> <li>Ⓢ Seretide Diskus 50 + 250mcg/ doses</li> <li>Ⓢ Seretide Diskus 50 + 100mcg/ doses</li> <li>Ⓢ Seretide Diskus 50 + 500mcg/ doses</li> </ul>	antiasmático		Asma (CID J45), bronquite crônica (CID J41; J42), enfisema (CID J43), DPOC (CID J40; J41; J42; J43 eJ44), (CID J47), eosinofilia pulmonar (CID J82), fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1)	
17	Sitagliptina, fosfato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Januvia 50mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Januvia 100mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Januvia 25 mg/ comp.</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes Mellitus não insulino dependente (CID E11).	
18	Sitagliptina, fosfato + Metformina, Cloridrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Janumet 50 + 850mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Janumet 50 + 1000mcg/ comp.</li> <li>Ⓢ Janumet 50 + 500mg/ comp.</li> <li>Ⓢ Janumet XR 50mg + 1000mg/comp. rev. lib. prolongada</li> <li>Ⓢ Janumet XR 100mg + 1000mg/ comp. rev. lib. prolongada</li> <li>Ⓢ Janumet XR 50mg + 500mg/ comp. rev. lib. prolongada</li> <li>Ⓢ Nimegon Met 50 + 850mg/ comp. revestidos</li> <li>Ⓢ Nimegon Met 50 + 1000mg/ comp. revestidos</li> <li>Ⓢ Nimegon Met 50 + 500mg/ comp. revestidos</li> </ul>	hipoglicemiante		Diabetes não insulino dependente (CID E11).	
19	Tiotrópio, brometo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Spiriva Respimat 2,5mcg - solução inalatória</li> </ul>	broncodilatador		Enfisema pulmonar (CID J43), DPOC (CID J40; J41; J42; J43 eJ44) e (CID J47).	
20	Trimetazidina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓢ Vastarel MR 35mg/ comp. rev. de lib. prolongada</li> </ul>	antianginoso		Cardiopatía isquêmica (CID I25.5)	

Ordem	Princípio Ativo	Medicamento de Referência e/ou Similares Abonáveis	Classe Terapêutica	Controlado / Notificação	Indicações Abonáveis	Recomendações
21	<b>Valsartana + Anlodipino, Besilato</b>	Ⓞ Diovan Amló Fix 160 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Diovan Amló Fix 320 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Diovan Amló Fix 80 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Diovan Amló Fix 160 + 10mg/ comp. revestidos Ⓞ Diovan Amló Fix 320 + 10mg/ comp. revestidos Ⓞ Cosartan ALP 160 + 10mg/ comp. revestidos Ⓞ Cosartan ALP 160 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Cosartan ALP 320 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Cosartan ALP 80 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Cosartan ALP 320 + 10mg/ comp. revestidos	anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10; I11; I12; I13; I15) e isquemia miocárdica (CID I25)	
22	<b>Valsartana + Hidroclorotiazida + Anlodipino, Besilato</b>	Ⓞ Exforge HCT 160 + 12,5 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Exforge HCT 160 + 25 + 5mg/ comp. revestidos Ⓞ Exforge HCT 320 + 25 + 10mg/ comp. revestidos Ⓞ Exforge HCT 160 + 12,5 + 10mg/ comp. revestidos Ⓞ Exforge HCT 160 + 25 + 10mg/ comp. revestidos	anti-hipertensivo		Hipertensão arterial (CID I10; I11; I12; I13; I15) e isquemia miocárdica (CID I25)	
23	<b>Vildagliptina</b>	Ⓞ Galvus 50mg/ comp.	hipoglicemiante		Diabetes não insulino dependente (CID E11).	
24	<b>Vildagliptina + Metformina, Cloridrato</b>	Ⓞ Galvus Met 50 + 1000mg/ comp. revestidos Ⓞ Galvus Met 50 + 850mg/ comp. revestidos Ⓞ Galvus Met 50 + 500mg/ comp. revestidos	hipoglicemiante		Diabetes não insulino dependente (CID E11).	

\*Tipo de Notificação: Fonte: RDC nº 19, de 24.03.08, da ANVISA

B1: Sujeita a Notificação de Receita "B" - Substância Psicotrópica

C1: Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias - Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial

## MATERIAIS DESCARTÁVEIS ABONÁVEIS

Ordem	Material	Especificação	Apresentação	Fabricante
1	Agulha para Caneta Aplicadora de Insulina	AGULHA P/CANETA INSULINA 10MM 100UNID	CX 100 UN	MEDLEVENSOHN
		AGULHA P/CANETA INSULINA 12MM 100UNID	CX 100 UN	MEDLEVENSOHN
		AGULHA P/CANETA ULTRA FINE ORIGINAL 12,7MM 328200	CX 100 UN	BD DIABETES
		AGULHA P/CANETA BD ULTRA FINE NANO 4X0,23MM 32GAX5/32" C/100UNID. 320479	CX 100 UN	BD DIABETES
		AGULHA P/CANETA 32G 4MM BD UF III 320144	TB 1 UN	BD DIABETES
		AGULHA P/CANETA BD ULTRA FINE MINI 5X0,25MM 31GAX3/16" C/100UNID. 320147	CX 100 UN	BD DIABETES
		AGULHA P/CANETA ULTRA FINE III MINI 5MM 320147	TB 1 UN	BD DIABETES
		AGULHA NOVOFINE P/USO C/NOVOPEN G30X06MM 100UNID	CX 100 UN	N.NORDISK
		AGULHA P/CANETA INSULINA 6MM 100UNID	CX 100 UN	MEDLEVENSOHN
		AGULHA NOVOFINE P/USO C/NOVOPEN G30X08MM 100UNID	CX 100 UN	NOVO NORDISK
		AGULHA P/CANETA INSULINA 8MM 100UNID	CX 100 UN	MEDLEVENSOHN
		AGULHA P/CANETA ULTRA FINE III CURTA 8MM 320121	TB 1 UN	BD DIABETES
2	Fita Reagente para Glicemia e/ou Glicosúria	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 50UNID 345	PCT 10 UM	CREMER
		ACCU-CHEK ACTIVE TIRA 25UNID 03146359047	CX 50 UN	ROCHE
		ACCU-CHEK ACTIVE TIRA 50UNID 03146332047	CX 25 UN	ROCHE
		ACCU-CHEK PERFORMA TIRA 25UNID 4948858020	CX 50 UN	ROCHE
		ACCU-CHEK PERFORMA TIRA 50UNID 4862414023	CX 100 UN	ABBOTT
		TIRA TESTE POC FREESTYLE OPTIUM H 100UNID	CX 25 TIRA	MEDLEVENSOHN
		TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 25UNID 341	FR 50 TIRA	MEDLEVENSOHN
		TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 50UNID BRANCA	FR 50 TIRA	MEDLEVENSOHN
3	Lancetas	LANCETA UNISTIK 2 NORMAL C/100UNID	CX 100 UM	SUPERMAX
		(+) LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX 102UNID	CX 204 UN	ROCHE
		(+) LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX 204UNID	CX 24 UN	ROCHE
		(+) LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX 24UNID	CX 200 UN	ROCHE
		LANCETA ACCU-CHEK SAFE-T PRO PLUS 200UNID 03603539195	CX 200 UN	ROCHE
		LANCETA ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO 200UNID 4839684200	CX 200 UN	ROCHE
		LANCETA ACCU-CHEK SOFTCLIX 200UNID 3307484001	CX 25 UN	ROCHE
		LANCETA ACCU-CHEK SOFTCLIX 25UNID 3307492001	CX 100 UN	MEDLEVENSOHN
		LANCETA SEGURANCA MEDLEVENSOHN LORIS 100UNID	CX 200 UN	ABBOTT
		LANCETA SF 200UNID	CX 100 UN	ABBOTT
		LANCETA THIN LANCET C/100UNID	CX 100 UN	ABBOTT

\*Associações: quando houver necessidade de associações farmacológicas, todos os fármacos deverão estar contemplados nessa listagem

\*\*Nomenclatura de acordo com a DCB (Denominação Comum Brasileira)

\*\*\*De acordo com a classificação da Anvisa